

อันตราย! ใส่โฟม รองด้วยพลาสติก

พลาสติกที่รองอาหารในกล่องโฟมนั้น นอกจากจะไม่ช่วยแล้ว ยังมีโทษมากกว่าที่คิด

สารในโฟม

สไตรีน มอนอเมอร์



ก่อมะเร็งหลายชนิด



ในหญิงตั้งครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมในการก่อกำเนิด



ฮอร์โมนผิดปกติ



โรคทางระบบประสาท เช่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด นอนหลับยาก



เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเกล็ดเลือดต่ำ

โฟม-พลาสติก สองคู่หู สุดอันตราย!



สารในพลาสติกขุ่น

ไดออกซิน



ก่อมะเร็งหลายชนิด



มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้อสุจิลดลง มดลูกและรังไข่ผิดปกติ

สารในพลาสติกใส

ไวนิล คลอไรด์ มอนอเมอร์



ก่อมะเร็งหลายชนิด



มีโอกาสเกิดการอักเสบทางสมอง และตบ



เพราะเหตุใด
สารพิษถึง
ปนเปื้อน



โฟมและพลาสติก เป็นภาชนะ
ที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม



หากสัมผัสอาหาร จะทำให้สารอันตราย
ละลายออกมาปนเปื้อนได้

ปริมาณสารอันตรายที่ออกมาขึ้นกับปัจจัยดังนี้



ความร้อนและความเย็น
ของอาหาร



ระยะเวลาที่ภาชนะ
สัมผัสกับอาหาร



ปริมาณไขมันในอาหาร



การนำอาหารเข้าไมโครเวฟ

เลี่ยงใช้ภาชนะโฟมกับพลาสติก โทลโรคภัย ไร้สารพิษ