



# 3วิธีการทำลาย โรคใบด่างมันสำปะหลัง

## ฝังกลบ

ฝังกลบต้นที่เป็นโรค ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 2-3 เมตร ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช

- อะมีทรีน 80% WG
- ซัลเฟนทราโซน 48% SC
- ไทยูรอน 80% WP

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนกลบด้วยดินหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร



## ใส่ถุง/กระสอบ

โดยนำต้นที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/กระสอบ **มิดปาก** ให้แน่นแล้วนำไป **ตากแดด** ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย



## บดสับ

นำต้นที่เป็นโรค **เข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย** โดยบุพลาสติกรองพื้น ให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติก **ตากแดด** ให้ต้นมันสำปะหลังแห้งตาย

